



# Impresora de etiquetas de 4” inalámbrica profesional

QL-1110NWBc



ROLLO CONTÍNUO



ETIQUETAS  
PRECORTADAS



CONEXIÓN  
BLUETOOTH



CONEXIÓN EN RED



CONEXIÓN A PC

brother.es

# Impresora de etiquetas de 4" inalámbrica profesional

La Brother QL-1110NWb es una impresora de etiquetas de gran formato y alta velocidad diseñada con interfaces Bluetooth, por cable e inalámbricas. Imprime etiquetas de envío de hasta 4" de ancho con tu PC, Mac, smartphone o tablet.

**QL-1110NWb**



## Características principales:


- Imprime etiquetas de hasta 103,6 mm de ancho desde PC, Mac, smartphone o tablet
- Conectividad USB, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth compatible con MFi y AirPrint
- Admite la impresión de etiquetas FBA (Fulfilled by Amazon)
- Cortador incorporado para crear tus propias etiquetas de longitud variable mediante rollos continuos únicos
- Varios SDK (kits de desarrollo de software) disponibles para dispositivos Windows, iOS y Android

## Impresión de etiquetas de alta velocidad

La QL-1110NWb es una impresora de etiquetas profesional de gran calidad que te permite crear etiquetas de papel adhesivas de hasta 4" de ancho para paquetes, sobres, franqueo y mucho más. Su función de impresión de recorte automático exclusiva de Brother permite a los vendedores en línea imprimir fácilmente etiquetas de productos y otros códigos de barras en lugar de utilizar plantillas de hojas de etiquetas de tamaño A4/carta\*. Las etiquetas de código de barras cumplen con los requisitos de Fulfilled by Amazon.

Esta impresora de etiquetas, además, ofrece velocidades de impresión rápidas de hasta 69 etiquetas de dirección estándar por minuto con texto en negro a 300 ppp. El cortador automático permite imprimir una o varias etiquetas a la vez, eliminando el desperdicio de hojas de etiquetas.

Compatible con Apple AirPrint la QL-1110NWb también te permitirá realizar la impresión de etiquetas desde aplicaciones compatibles en dispositivos iOS y Mac.



\* Solo en Windows

## Incluido

Impresora  
DK-11247 – Etiquetas grandes  
de envío (41 etiquetas pre  
cortadas)  
DK-22205 – Rollo continuo de  
62mm de ancho (8,1 metros)

Cable USB  
Cable de alimentación AC  
Documentación

## Equipo e impresión

**Tecnología de impresión**  
Térmica directa

**Ancho máximo de impresión**  
101.6mm

**Tipo de sensor**  
Reflectante

**Resolución de impresión**  
300 x 300ppp

**Longitud mínima de etiqueta**  
25.4mm

**Cortador**  
Sí (Corte total tipo guillotina)

**Máx. Velocidad de impresión\***  
69 etiquetas de dirección  
estándar por minuto o 110 mm  
por segundo\*

**Máx. Longitud de etiqueta**  
3 metros (Windows /  
MacOS) 1 metro (P-touch  
Editor Lite / iPrint&Label)\*\*

**Tipo de consumible**  
Rollos DK (DK etiquetas  
precortadas/ DK rollo continuo)

**Dimensiones de etiqueta**  
12mm - 62mm

## Panel de control

**Botones**  
Encendido / Alimentación / Corte / P-touch Editor Lite

## Conectividad

**USB**  
USB versión 2.0 (tipo B)

**Bluetooth**  
Bluetooth 5.2

**Perfiles de Bluetooth**  
SPP (Serial Port Profile)  
OPP (Object Push Profile)  
HCRP (Hard Copy Cable  
Replacement Profile)

**Compatible con  
iOS y Android**  
Sí (incluyendo MFi y  
AirPrint)

## Memoria

**Flash (para plantillas de  
etiquetas)**  
7.8MB

**Localizaciones de memoria  
(Para las plantillas de etiquetas)**  
255

## Alimentación

**Alimentación**  
Alimentación interna  
220-240V AC

**Modo de reposo automático**  
Sí

## Peso y dimensiones

**Dimensions**  
170 (An) x 222 (F) x 151 (Al)  
mm

**Peso**  
1.73kg

## Software / Firmware

### Sistemas operativos compatibles

(visita <http://support.brother.com> para mayor información y descargar últimas versiones)

Windows:

10, 11,  
Server 2012, 2012 R2, 2016,  
2019, 2022

Mac:

10.15, 11, 12, 13  
iOS 10/11 (iPrint&Label App)  
iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK)  
Android 4.4 o superior  
(iPrint&Label App) Android  
4.0.3 o superior  
(Android SDK)

### Label editor support

P-touch Editor  
(Windows/Mac) Add-In for  
Microsoft Word/  
Excel/Outlook  
iPrint&Label (iOS/Android)

### SDK availability

(visita <http://www.brother.eu/developer>)  
b-PAC (para Windows) iOS  
SDK  
Android SDK

### Supported printer commands

ESC/P  
P-touch template  
Raster

### Actualización de plantillas mediante transferencia

**FTP**  
Sí

### Recorte e impresión de etiquetas

(convierte automáticamente hojas A4 de etiquetas en etiquetas individuales)

Sí (sólo Windows)

### Simbología de códigos de barras

(Usando P-touch Editor en Windows)  
CODE39, CODE128, UCC/  
EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5),  
CODABAR(NW-7), UPC-A,  
UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2  
(EAN13 AddOn2), ISBN-5  
(EAN13 AddOn5), Laser  
Barcode, POSTNET, RSS  
(RSS14 Standard, RSS14  
Truncated, RSS14 Stacked,  
RSS14 Stacked Omni, RSS  
Limited, RSS Expanded, RSS  
Expanded Stacked),  
AztecCode, PDF417  
(Standard, Truncate, Micro),  
QR code (Model1, Model2,  
Micro), Data Matrix (ECC  
Square, ECC Rectangular),  
MaxiCode (Model2, Model3,  
Model4, Model5), IMB

### Simbología de códigos de barras

(Usando P-touch Editor para Mac)  
CODE39, CODE128, UCC/  
EAN128 (GS1-128), ITF (I-  
2/5), CODABAR (NW-7), UPC-  
A, UPC-E, EAN13, EAN8,  
ISBN-2 (EAN13 AddOn2),  
ISBN-5  
(EAN13 AddOn5), Laser  
Barcode, POSTNET,  
RSS(RSS14 Standard, RSS14  
Truncated, RSS14 Stacked,  
RSS14 Stacked Omni, RSS  
Limited, RSS Expanded, RSS  
Expanded Stacked), PDF417  
(Standard, Truncate, Micro),  
QR code (Model1, Model2,  
Micro), Data Matrix (ECC  
Square,  
ECC Rectangular),  
MaxiCode (Model2, Model3,  
Model4, Model5), IMB

### Simbología de códigos de barras

(Firmware de impresora integrado)  
CODE39, CODE128, UCC/  
EAN-128 (GS1-128), ITF (I-2/5),  
CODABAR (NW-7), UPC-A,  
UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8,  
GS1 DataBar (RSS)(GS1  
DataBar Omnidirectional,  
GS1 DataBar Truncated, GS1  
DataBar Stacked, GS1 DataBar  
Stacked Omnidirectional,  
GS1 DataBar Limited, GS1  
DataBar Expanded, GS1  
DataBar Expanded Stacked),  
PDF417 (Standard, Truncate,  
Micro), QR Code(Model 1,  
Model 2, Micro), Data Matrix  
(ECC200 Square, ECC200  
Rectangular), MaxiCode,  
CODE93, POSTNET, UPC-E  
EXTENTION, MSI, Aztec

### Fuentes

Fuentes Bitmap : Helsinki,  
Brussels, Letter Gothic Bold,  
San Diego, Brougham. Bitmap  
Tamaño de las fuentes Bitmap:  
24, 32, 48 puntos.

Fuentes Outline: Helsinki,  
Brussels, Letter Gothic.  
Tamaño de las fuentes Outline:  
33 - 400 puntos (22 tamaños)

\* Entorno de prueba estándar de Brother. Utilizando etiquetas estándar DK-11201 y conexión USB.

\*\* Mediante conexión USB usando P-touch Editor.



### Trabajamos contigo para mejorar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa ecológica es sencilla. Nos esforzamos por asumir la responsabilidad, actuar con respeto y tratar de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad en la que se pueda alcanzar el desarrollo sostenible. Llamamos a este enfoque Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Todas las especificaciones son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a cambios. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Los nombres de productos de marca son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

**brother**  
at your side