



## Erittäin nopea verkkoväri-laser-monitoimilaite automaattisella kaksipuoleistulostuksella

DCP-9055CDN on tehokas ja erittäin suorituskykyinen väri-laser-tulostin, -kopiokone ja -skanneri vaatimaan käyttöön. Laitteen käyttökustannukset ovat alhaiset - erinomainen valinta kiireiseen toimistoon.

- Monipuolinen väri-laser-tulostin, värikopiokone ja väriskanneri
- Tehokas ja aikaa säästävä tulostus, jopa 24 sivua minuutissa sekä väreissä että mustavalkoisena
- Säästää paperia, kun tulostat väri-asiakirjasi käyttäen automaattista (duplex) kaksipuoleistulostusta
- Säästää laitehankintakustannuksia jakamalla monitoimilaitteen ominaisuudet kaikkien verkon käyttäjien kesken
- Laitteen mukana vakiovärikasetit. Saatavana myös suurvärikasetit, joita käyttämällä voit alentaa sivukohtaisen tulosteen hintaa
- Ympäristöä ja kustannuksia säästävää alhainen virrankulutus, Joutsenmerkki ja Energy Star-sertifiointi



Aikaa ja tulostus-  
kustannuksia säästävät  
ominaisuudet lisäävät  
toimistosi tuottavuutta.



Alenna värijauhekustannuksiasi käyttämällä  
suurvärikasetteja.

## Säästä tulostuskustannuksia

**Jaa resursseja.** Brother DCP-9055CDN verkkovärimonitoimilaitteen ominaisuudet voidaan jakaa usean käyttäjän kesken säästämällä laitehankintakustannuksia, kun jokaiselle ei tarvitse hankkia omaa tulostinta. DCP-9055CDN tukee verkkotulostuksen lisäksi myös verkkoskannausta, joten toimistossa voidaan skannata suoraan verkkokansioihin ja FTP-palvelimelle.

**Säästä energiaa.** DCP-9055CDN on Energy Star-hyväksytty, tyypillinen energiankulutus (TEC = Typical Energy Consumption) on vain 1,76 kWh, jonka huomaat sähkölaskustasi.

**Käytönvalvonta.** Brotherin toimintolukolla voit asettaa käyttäjille omat väritulostus- ja kopiointirajoitukset. Käyttäjille voidaan asettaa myös kuukausikohtaiset tulostuskiintiöt, joita laite valvoo automaattisesti pitäen käyttökulut budjetissa.

**Säästä paperia ja väriä.** Pienennä 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille. Voit alentaa värikustannuksia entisestään käyttämällä värinsäästötoimintoa.

## Säästä aikaa

**Tehotulostusta.** Tulostusnopeus on jopa 24 sivua minuutissa väreissä tai mustavalkoisena, joten DCP-9055CDN tuottaa ammattilaisjälkeä todella nopeasti.

**Helppoa ja nopeaa.** Asetusten muuttaminen ja laitteen käyttäminen sujuu 5-rivisen taustavaloillisen nestekidenäytön avulla helposti. Intuitiivisen ohjauspaneelin avulla opit usein käyttämäsi toiminnot nopeasti ja helposti.

**Monipuoliset tulostusvaihtoehdot.** Voit tulostaa myös paksulle paperille ja kirjekuorille omalla tulostimellasi, käyttäen 50 arkin monitoimialustaa. Suoran paperinkuluradan ansiosta hankalatkin tulostusmateriaalit kulkevat tulostimen läpi luotettavasti - syötät vain arkit laitteen edestä ja keräät tulosteet laitteen takaa.

**Vihkotulostus.** Voit tulostaa ammattitulosteesi värillisenä ja



Tulosta kirjekuorille ja paksulle paperille käyttäen monitoimialustaa.

helposti luettavana A5-vihkosena automaattisesti - valitset vain tulostimen ohjaimesta vihkotulostuksen.

**Asiakirja hallinta.** Skannaus verkkoon- ja skannaus FTP:lle toimintojen avulla siirät paperimuotoiset asiakirjasi digitaaliseen muotoon helposti. 35 arkin automaattisen dokumentinsyöttölaitteen avulla skannaat nopeasti ja automaattisesti monisivuiset kuluraportit, laskut ja liikekirjeet verkkosivustolle tai FTP-palvelimelle jaettavaksi edelleen.

**Hallinnoi laitteitasi.** Brother tarjoaa kaksi helppokäyttöistä ohjelmaratkaisua verkkoon liitettävien laitteiden hallintaan: www-palvelu ja BRAdmin Professional\*\*\*. Molempien ohjelmien avulla voit muuttaa laitteen asetuksia, tarkastaa virheilmoituksia ja laitteiden tilan työpisteestäsi poistumatta. WWW-palvelu toimii pelkällä nettiselaimella eikä edellytä ohjelmien asentamista. BRAdmin Professional\*\*\* soveltuu suuriin verkkoihin, joissa on useita kauas toisistaan sijoitettuja laitteita, jolloin laitteen luo siirtymiseen kuluva aika on merkityksellinen. Näin lopputuloksena on laitteidesi suurempi käyttöaste.

**Laajennettavuus.** DCP-9055CDN monitoimilaitte laajenee yrityksesi mukaan. 250 arkin vakiopaperikasetin lisäksi voidaan asentaa lisävarusteena saatava 500 arkin paperikasetti, jolloin käytössä on maksimi 800 arkin paperikapasiteetti.

## Lisää tietoturvaa

**Tietoturvan hallinta.** Tulosta luottamukselliset asiakirjasi käyttäen suojattua tulostus-toimintoa. Helppokäyttöisen toiminnon avulla asiakirjasi säilyvät luottamuksellisina. Aseta oma tunnussanasi tulostinohjaimen ja käynnistä tulostus. Siirry sitten laitteesi luo ja syötä tunnussanasi ohjauspaneelisti. Brother tulostaa työn vasta sitten, kun oikea tunnussana on annettu.

**SSL (Secure Socket Layer)-salaus.** Asiakirjan kulku verkon yli tulostimeen kestää vain sekunnin, mutta sekin on tarpeeksi pitkä aika, jotta hakkerit pystyvät kopioimaan sen. SSL-suojaus estää kopioinnin salakirjoittamalla työn siksi aikaa, kun se kulkee verkon yli, varmistaen, että luottamukselliset tiedot pysyvät luottamuksellisina.



Korkealaatuiset ammattitulosteet kaksipuoleisina - automaattisesti!

# DCP-9055CDN



# DCP-9055CDN - Nopea verkkoväri-lasermonitoimilaite kaksipuoleistulostuksella

Tehokas ja erittäin nopea väri-laserlustoitin, värikopio-kone ja väri-kanneri vaativaan käyttöön. Laite tarjoaa alhaisten käyttökustannusten lisäksi paljon ominaisuuksia jotka lisäävät toimistosi tuottavuutta.

DCP-9055CDN tulostaa väri- ja mustavalkotulosteita erittäin nopeasti - jopa 24 sivua minuutissa, tämän lisäksi laitteessa on myös tehokkaat skannaus- ja kopiointiominaisuudet.

Brotherin suurvärikasetin ja Energy Star-sertifioitun alhaisen energiankulutuksen



ansiosta sivukohtainen tulostuskustannus on erittäin alhainen. Laitteen TEC-arvo on luokkansa parhaita, vain 1,76 kWh. Voit alentaa lisää tulostuskustannuksiasi käyttämällä automaattista kaksipuoleistulostusta ja vähentämällä siten paperinkulutustasi.

Laite soveltuu erinomaisesti jopa 10 hengen työryhmän yhteiseksi laitteeksi. Verkkoliitäntä on laitteessa valmiina ja käytössä heti, kun otat laitteen paketista. Verkkoasi ja asiakirjosi turvallisuuksi Brother on lisännyt useita turvatoimintoja kuten SSL- ja 802.1x-salauksen.



## DCP-9055CDN Tekniset tiedot

### Väri-laserlustoitin kaksipuoleistulostuksella

Toimintaperiaate	Laserlustoitin, single pass-tekniikka
Laserluokitus	Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007)
Nopeus A4	Jopa 24 s/min m/v ja väri
Nopeus A4 kaksipuoleinen	Jopa 14 sivua/min (7 arkki/min) m/v ja väri
Tarkkuus	jopa 2400 x 600 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuumaa)
Lämpenemisaika	Alle 33 sek (säätötilasta)
Ensimmäinen tuloste	Alle 16 sek (valmiustilasta)
Emulointi	PCL6, BR-Script3 (PostScript-emulaattori)
Vakiofontit	PCL6: 66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia PostScript: 66 yhteensopivaa fonttia
Muisti	Vakiomuisti 128 Mt, laajennettavissa 384 Mt asti yhdellä DDR2 (144-jalkainen)-vakiomuistipiirillä
Liitäntä	USB 2.0, 10/100 Base-TX
Näyttö	5 riviä x 22 merkkiä nestekidenäyttö taustavaloilla
Merkkivalot	Data (vihreä), Error (oranssi)

### Värikopio-kone

Nopeus	jopa 24 s/min m/v ja väri
Tarkkuus	1200 x 600 dpi max
Ensimmäinen kopio	21 sek (väri), 19 sek (m/v)
Kopiolaskuri	99 kopiota
Suurennus/pienennys	25 - 400% 1% välein
N sivua yhdelle	Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

### Väri-kanneri

Tarkkuus	Optinen valotustasolta: jopa 1200 x 2400 dpi Optinen syöttölaitteesta: jopa 1200 x 600 dpi Interpoloito: jopa 19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Värien määrä	48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit
Scan-näppäin	Skannaus sähköpostiin, tekstintulkuun, kuvaksi tai tiedostoon**. Verkossa tuetaan lisäksi Skannaus verkkoon ja Skannaus FTP-palvelimelle-toimintoja.

### Tulostusmateriaalit

Paperikasetti ja lisäpaperikasetti Monitoimialusta	Tavallinen, ohut, uusia- ja kiiltävä paperi Tavallinen, ohut, paksu, valokuvapaperi, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret (ohut ja paksu), tarrat
Automaattinen dokumentinsyöttölaite Paino	Tavallinen ja uusiopaperi 250 arkin paperikasetti: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> 500 arkin lisäpaperikasetti (LT-300CL): 60 - 105 g/m <sup>2</sup> 50 arkin monitoimialusta: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite: 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Koko	Paperikasetti ja lisäpaperikasetti: A4, Letter, B5 (ISO & JIS), A5 (pysty & vaaka), B6 (ISO), A6, Exe, Legal, Folio Monitoimialusta: Leveys 69,8 - 216 mm, pituus 116 - 406,4 mm Ulostulolusta: Jopa 150 arkki (kuvapuoli alaspäin) 1 arkki (kuvapuoli ylöspäin, suora paperirata)

### Käyttöjärjestelmätuki

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ja Professional (kaikki 32 & 64 bit versiot), Windows 2000 Professional, Windows Server 2003 (32 & 64 bit versiot, vain verkkotulostus), Windows Server 2008, 2008 R2 (vain verkkotulostus),
Macintosh Linux***	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x CUPS- ja LPD/LPRng-ohjain (x86, x64-ympäristö)

### Ohjaimen toiminnot

Pienennys	Tulostaa 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille
Juliste	Suurentaa A4-sivun 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille (vain Windows)
Vesileima	Tulostaa vakio- ja kaksipuoleista tulostusta (vain Windows)
Vihkotulostus	A5-kokoinen kirja tulostuu automaattisesti (vain Windows)
Suojattu tulostus	Tulostustyö suojataan tunnuksella (vain Windows & Mac)
Väriprofiilit	Näytöllä näkyvät värit vastaavat paperille tulostettuja
Väirajoinin	Voit estää väritulostuksen tietyiltä käyttäjiltä (vain Windows)
Ylä- ja alaotsikko	Tulosta ylä- tai alareunaan päiväys ja käyttäjätunnus (vain Windows)

### Verkkotoiminnot

WWW-hallinta	Muuta tulostimen asetuksia verkon yli nettiselaimen kautta
Keskitetty tulostinohjain	Voit jakaa oikein asetetun tulostinohjaimen kaikille Windows-verkkokäyttäjille asennettavaksi
BRAdmin Light	Tulostinpalvelimen hallintatyökalu Windows- ja Mac-10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x-ympäristöön
BRAdmin Professional***	Tulostinpalvelimen hallintatyökalu
Protokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protokollatuki IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client & server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMP v1/v2/v3, ICMP, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNT client.
Protokollatuki IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/PPS, FTP client & server, CIFS client, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMP v1/v2/v3, ICMPv6, LLTD responder, Web Services Print, SNT client

### Tulostustarvikkeet

Toimitukseen sisältyy yksi jokaisesta vakiokasetista. Riittoisuus normaalitulostuksessa mitattu ISO/IEC 19798 mukaan.	
Musta	TN-320BK - 2500 sivua
Cyan	TN-320C - 1500 sivua
Magenta	TN-320M - 1500 sivua
Keltainen	TN-320Y - 1500 sivua
Musta suurkasetti	TN-325BK - 4000 sivua
Cyan suurkasetti	TN-325C - 3500 sivua
Magenta suurkasetti	TN-325M - 3500 sivua
Keltainen suurkasetti	TN-325Y - 3500 sivua
Rumpuysikkö	DR-320CL - 25000 A4-sivua
Hihnayksikkö	BU-300CL - jopa 50000 sivua
Hukkavärisäiliö	WT-300CL - jopa 50000 sivua



### Mitat ja painot

Pakkaus	585 (lev) x 676 (syv) x 660 (kork) mm / 32 kg
Laite	410 (lev) x 503 (syv) x 492 (kork) mm / 26,5 kg

### Muu

Tehonkulutus	Kopiointi - 570 W Valmiustila - 70 W Säästötila - 1,2 W
TEC (tyypillinen energiankulutus)	1,76 kWh
Melutaso	Äänipaine alle 57 dBA (tulostus), alle 33 dBA (valmiustila) Ääniteho alle 6,68 B (tulostus), alle 4,26 B (valmiustila)
Säästötoiminnot	Tehonsäästö - Siirtyy automaattisesti säästötilaan tietyn ajan kuluttua Väriinsäästö - Käyttää tulostukseen vähemmän väriä 500 - 3000 sivua kuukaudessa
Suosittelua käyttömäärä	

\*\* Vaatii Brotherin ohjelman

\*\*\* Vaatii Brotherin ohjelman jonka voit ladata maksutta tukisivuiltamme <http://solutions.brother.com>

**brother**  
at your side

Brother Finland Oy

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, [www.brother.fi](http://www.brother.fi), [info@brother.fi](mailto:info@brother.fi)

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Jälleenmyyjä: