



Nopea verkkoväri lasertulostin automaattisella kaksipuoleis-tulostuksella ja kahdella paperikasetilla.

HL-4570CDWT tarjoaa korkean suorituskyvyn ja suuren paperikapasiteetin erittäin kustannus-tehokkaasti. Lisäpaperikasetin ansiosta laite täyttää myös suuria määriä tulostavien yritysten tulostusvaatimukset.

- Tulostusnopeus jopa 28 s/min sekä väreissä että mustavalkoisena
- Vakiona 500 arkin lisäpaperikasetti - erinomainen suuriin tulostuksiin
- Kolme värikasettivaihtoehtoa - uusi supervärikasetti alentaa merkittävästi tulostuskustannuksia ja on oikea valinta paljon tulostaville!
- Automaattinen kaksipuoleistulostus säästää paperikustannuksia
- Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas, Energy Star-ympäristömerkki osoituksena energiatehokkuudesta



HL-4570CDWT sisältää uusia käyttöä helpottavia ratkaisuja jotka säästävät aikaa ja rahaa.



Kaksi paperikasettia lisää tulostuskapasiteettia ja eri tulostusmateriaalien käytön joustavuutta.

Kustannussäästöä

Jaa resursseja. HL-4570CDWT on jaettavissa langattomalla tai langallisella verkkoliitännällä koko työryhmän kesken.

Erittäin alhainen energiankulutus. HL-4570CDWT on Energy Star -hyväksytty, tyypillinen energiankulutus vain 2,0 kWh viikossa. Huomaat sen sähkölaskustasi!

Käytön rajaus. Voit rajoittaa laitteen toimintojen, kuten väritulostuksen käyttöä sekä hallita tulostuskustannuksia asettamalla käyttäjille kuukausittaisen tulostuskiintiön.

Paperin ja värijauheen säästö. Tulosta 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle arkille, tai suurena yksi A4-sivu N arkille.

Ajansäästöä

Helppoa ja nopeaa. Voit tulostaa paksulle paperille tai kirjekuorille 50 arkin monitoimialustan avulla. Suora paperirata vähentää paperinsyöttöhäiriöitä ja parantaa tulostuslaatua. Syötät vain paperin laitteen edestä ja poimit valmiin tulosteen laitteen takaa.

USB-suoratulostus. Voit tulostaa USB-muistitikulta valokuvia tai tiedostoja ilman tietokonetta, laitot vain muistitikun tulostimen USB-porttiin. Erinomainen ominaisuus silloin kun on kiire!

Ammattilaistulostusta. Tulostinohjain tukee vihkotulostusta, joten voit tulostaa helposti luettavia A5- vihkotulosteita automaattisesti.

Hallintamahdollisuudet. Tulostimen verkkokortti tukee Web Based Management-toimintoa ja BRAdmin-ohjelmia, joilla hallitset verkkoon liitettyjä Brother-tulostimia. Voit muuttaa laiteasetuksia ja määrittää laitteiden tilan työpöydältäsi käsin. Tarvitset vain nettiselaimen, ylimääräisten ohjelmien asennusta ei tarvita. Huomioi käyttöjärjestelmä-rajitukset.

Turvallista tulostusta.

Turvallinen. Voit tulostaa luottamuksellisia tulosteita myös verkkotulostimella käyttäen suojattua tulostusta. Toimintoa on erittäin helppo käyttää: kun asiakirjasi on valmis tulostettavaksi, annat sille vain tietokoneessasi salasanan, valitset "tulosta" ja siirryt tulostimesi luokse. Laite tulostaa asiakirjasi vasta sitten, kun olet antanut oikean salasanan tulostimen ohjauspaneelista.

SSL-salaus. Vaikka tulostustyö siirtyy verkossa muutamassa sekunnissa, on sekin riittävän pitkä aika verkkoliikenteen hakkerointiin.. Tulostusdatan suojaus SSL-salauksella estää dataa joutumasta väärin käsiin.



Suora paperirata helpottaa tulostusta kirjekuorille.



Erinomainen verkkotulostin suurella paperikapasiteetilla kiireiseen toimistoon.

HL-4570CDWT Nopea verkkoväri lasertulostin automaattisella kaksipuoleistulostuksella ja kahdella paperikasetilla


Laitteen suuri paperikapasiteetti, erittäin nopea tulostus ja pitkäkestoiset värikasetit tarjoavat korkeaa suorituskykyä kustannustehokkaasti.

HL-4570CDWT tulostaa jopa 28 sivua minuutissa sekä väreissä että mustavalkoisena. Erittäin suuri 800 arkin paperikapasiteetti ja kolme värikasettivaihtoehtoa vähentävät merkittävästi käyttäjältä vaadittavia laitteiden ylläpitotoimia, kun aikaa ei kulu värin ja paperin lisäämiseen. Yhden arkin tulostuskustannukset ovat erittäin alhaiset supervärikasetin ja Energy Star -sertifioidun energiatehokkuuden ansiosta. Voit lisätä tulostuskustannussäästöä tulostamalla kaksipuoleisesti.


Erinomainen ratkaisu jopa 10 käyttäjän yhteiseksi tulostimeksi joko langalliseen tai langattomaan verkkoon. SSL-salauksen ansiosta tulostat turvallisesti myös verkossa.

HL-4570CDWT:llä on Energy Star -energiatohokkuusmerkintä, joka takaa laitteen alhaisen energiankulutuksen. Brotherin erilliset värikasetit ja rumpu vähentävät merkittävästi jätettä. Tämän lisäksi voit palauttaa tyhjät värikasetit Brotherin kierrätettäväksi - ILMAISEKSI.

Saatavana myös rinnakkaismalli HL-4570CDW, jossa on yksi paperikasetti.



HL-4570CDWT Tekniset tiedot

Yleistä	
Toimintaperiaate	Lasertulostin, single-pass tekniikka
Tulostusnopeus	Jopa 28 sivua/min, väri ja m/v-tulostus
Kaksipuoleinen tulostus	Jopa 7 s/min väri- ja m/v-tulostus
Lämpenemisaika	31 s (lepotilasta)
Ensimmäinen tuloste	16 s (valmiustilasta)
Tulostustarkkuus	Jopa 2400 x 600 dpi (pistettä/tuuma)
CPU	400 MHz
Muisti	128 Mt vakiomuisti, laajennettavissa 384 Mt asti käyttäen yhtä 144-jalkaista standardi-DDR2-muistia
Vakio liittännät	USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet, langaton IEEE802.11b/g (infrastructure & ad hoc mode) TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protokollat	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP client, SNMP v1/v2/v3, ICMP, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNMP client.
Protokollatuki IPv4	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/PPS, FTP client & server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMP v1/v2/v3, ICMPv6, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNMP client
Protokollatuki IPv6	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APQP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TSS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS), Kerberos
Langattoman verkon salaus	Intel MyWifi, Wi-Fi Protected Setup (WPS), AirStation OneTouch Secure System (AOSS), WiFi Certification Mark License
Asennus langattomaan verkkoon	PCL 6, BR-Script 3 (PostScript 3 emulaattori)
Emulointi	2 riviä x 16 mrk nestekidenäyttö
Näyttö	taustavalolla, 2 LED-valoa (data, virhe)
USB-suoratulostus	
USB-suoratulostus	Tulosta tiedostoja suoraan muistitikulta
Tuetut tiedostomuodot	PDF ver 1.7, JPEG, Exif, TIFF (MH-pakattu, Brotherilla skannattu), PRN (HL-4570CDWT tulostinajurilla luotu tulostustiedosto), XPS ver 1.0
Tulostusmateriaalikäsittely	
Kääntäjä	Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
Syöttölaitteet	Paperikasetti 1: 250 arkkia Paperikasetti 2: 500 arkkia Monitoimialusta: 50 arkkia Kuva alaspäin: 150 arkkia Kuva ylöspäin (suora paperirata): 1 arkki
Tulostusmateriaalit	
Paperikasetti ja lisäpaperikasetti	Tavallinen, ohut ja uusiopaperi
Monitoimialusta	Tavallinen, ohut, paksu, valokuvapaperi, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret (ohut ja paksu), tarrat
Paino	Paperikasetit: 60 - 105 g/m ² Monitoimialusta: 60 - 163 g/m ²
Koko	Paperikasetit: A4, Letter, B5 (ISO & JIS), A5 (pysty & vaakana), B6 (ISO), A6, Exe, Legal, Folio Monitoimialusta: Leveys 69,8 - 216 mm, pituus 116 - 406,4 mm
Tulostustarvikkeet*	
Toimitukseen sisältyvät kasetit	Musta kasetti (2500 sivua), cyan, magenta ja keltainen kasetti (1500 sivua)
Värikasetti (musta)	TN-320BK tulostaa 2500 sivua
Väriäinen värikasetti	TN-320C, TN-320M, TN-320Y: 1500 sivua
Suurvärikasetti	TN-325BK: 4000 sivua
Suurvärikasetti	TN-325C, TN-325M, TN-325Y: 3500 sivua
Supervärikasetti	TN-328BK: 6000 sivua
Supervärikasetti	TN-328C, TN-328M, TN-328Y: 6000 sivua
Rumpukasetti	DR-320CL: 25000 sivua
Siirtoihina	BU-300CL: jopa 50000 sivua
Hukkavärisäiliö	WT-300CL: jopa 50000 sivua
	
Ohjelmat	
Windows-tulostinohjain	Windows 7 ja Vista (32 & 64 bit versiot), XP Home ja Professional (32 ja 64 bit versiot), Windows 2000 Professional, Windows Server 2003 ja 2008 (vain verkkoliittämä, 32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2008 R2 (vain verkkoliittämä), Mac OSX 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Mackintosh-tulostinohjain	CUPS- ja LPD/LPR-ohjain x86- ja x64-ympäristöön
Linux-ohjain	
Ohjaimen toiminnot	
Pienennys	Tulosta 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille
Juliste**	Suurentaa A4-sivun 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille
Ylä- ja alaotsikko**	Tulosta ylä- tai alareunaan päiväys ja käyttäjätunnus
Vesileima**	Tulosta vakiotekstin joka sivulle
Kirjasten tulostus**	A5-kokoinen kirjanen tulostuu automaattisesti
Väriprofiilit	Näytöllä näkyvät värit vastaavat paperille tulostettuja
Apuohjelmat	
Asetuslukkko	Estää käyttäjä muuttamasta ohjauspaneelin asetuksia
Väirajoitin	Voit estää väritulostuksen tietyiltä käyttäjiltä
Suojattu tulostus***	Tulostustyö suojataan tunnusalla
Asetuslukkko v2	Eri käyttäjille voidaan antaa oikeuksia eri toimintoihin
Tulostuksen salaus	Tulostustyö lähetetään tulostimeen verkon kautta SSL-suojattuna
IP-suodatus	IP-osoitteiden perustuva pääsvalvonta (vain IPv4) 802.1x Verkkoturvaprotokolla (Network Access Control)
Verkko-ohjelmat	
BRAdmin Professional	Tulostinpalvelimen hallintatyökalu
Nettiselainhallinta	Muuta tulostimen asetuksia verkon yli nettiselaimen kautta
Keskitytty tulostinohjain	Voit jakaa oikein asetetun tulostinohjaimen kaikille Windows-verkkokäyttäjille asennettavaksi
BRAdmin Light	Tulostinpalvelimen hallintatyökalu Windows- ja Mac-10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x-ympäristöön
Tukisivut	http://solutions.brother.com Web BRAdmin Professional verkkoympäristöön vaatii Windows IIS (4.0/5.0)-tuen
Mitat	
Mitat	Mitat
Pakkkaus	815 (lev) x 599 (syv) x 850 (kork) mm, paino 39,0 kg
Laite	410 (lev) x 495 (syv) x 446 (kork) mm, paino 27,0 kg
Muu	
Tehonkulutus:	Tulostus: 560 W Valmiustila: 65 W Säästötila: 0,9 W
Tyypillinen energiankulutus	2,0 kWh/viikko
Melutaso	Äänenpaine: Tulostus alle 57 dBA, valmius alle 33 dBA
Säästötoiminnot	Teho: Tulostus alle 6,71 B(A), valmius alle 4,07 B(A)
Käyttösuositus	Tehonsäästö ja värin säästö 750 ---4000 sivua kuukaudessa
* Värikasettien kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan	
** Vain Windows-ympäristössä	
*** Vain Windows- ja Mackintosh-ympäristössä	



Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland Oy

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.