



Akár
15000
OLDAL*
nyomtatása

Tintatartályos, színes, wireless A4-es multifunkciós készülék

DCP-T720DW



NYOMTATÓ MÁSOLÓ

SZKENNER

WIRELESS

www.brother.hu

All-in-one wireless színes A4 tintatartályos nyomtató

A nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókkal a DCP-T720DW kiválóan használható mind otthoni, mind kis irodai felhasználók számára. A 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval a használói könnyedén elvégezhetnek egyszerre a több feladatot is.

DCP-T720DW



Kiemelt tulajdonságok:

- Egyszerűen utántölthető tintatartály-rendszer
- 2x fekete, 1x ciánkék, 1x magenta és 1x sárga tintatartállyal szállítva
- A nyomtatási sebesség akár 17 kép/perc
- 20 lapos automata dokumentum adagoló
- Hi-Speed USB 2.0 és wireless hálózat
- Automata 2-oldalas nyomtatás
- Papírbemenet akár 150 lap
- 1-soros kijelző és a kurzor vezérlése

A könnyedén használható tintatartály-rendszerrel pénzt spórolhat

Akár 15000 oldal* nyomtatása. A Brother gyors és egyszerűen kezelhető tintatartály-feltöltő rendszere nagy nyomtatási mennyiség elérését segíti elő, miközben csökkenti az oldalankénti költségeket. A DCP-T720DW négy színnel dolgozik, valamint plusz egy további fekete üvege tartalmaz a dobozban, így hosszabb ideig nyomtathat anélkül, hogy gondoskodnia kellene újabb kellékanyagról.

Számos csatlakozási lehetőség

A megfizethető nyomtatási, másolási és szkennelési funkciók mellett a DCP-T720W számos csatlakozási lehetőséget kínál otthona vagy kisvállalkozása számára. A nagysebességű USB-csatlakozás mellett a DCP-T720DW lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül nyomtasson mobilkészletén keresztül bárhol otthonában vagy irodájában.


inkbenefit
plus

* A megadott, hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

Általános

Technológia
Tintasugaras

Memória
128MB

Kijelzőpanel
1 soros LCD

Helyi interfész
Hi-Speed USB 2.0

Wireless hálózat
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastruktúra)

IEEE
802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Mobilnyomtatás
Nyomtasson
mobileszközökről a Brother
nyomtatóra

Nyomtatás

**Nyomtatási sebesség
(A4)¹**
17.0 kép/perc mono &
16.5 kép/perc színes

**Nyomtatási sebesség
2-oldalas(A4)**
5.5kép/perc mono &
5.5kép/perc színes

Első nyomat készítési ideje
6.0 mp mono & 6.5 mp
színes

Csendes mód
A nyomtatási zaj
csökkentése a nyomtatási
sebesség csökkentésével.

Felbontás⁸
Akár 1200 x 6000 dpi

Nyomtatási funkciók

N-up nyomtatás⁴
Kicsinyítsen akár 2, 4, 9,
16 vagy 25 A4-es oldalt
egy A4-es oldal (Mac,
legfeljebb 2, 4, 6, 9 vagy
16)

Poszternyomtatás⁵
Igen (3x3, 2X2, 2x1)

Email nyomtatás⁴
E-mail melléklet nyomtatása

Vízjel nyomtatása⁵
Vízjelezze a dokumentumokat
előre definiált szöveggel vagy
saját, felhasználó által definiált
üzenetekkel

ID nyomtatás⁵
Adja hozzá a nyomtatott
dokumentumok azonosítóját
(dátum és idő, rövid egyéni
üzenet vagy PC
felhasználónév)

Kézi 2-oldalas nyomtatás⁵
Olyan típusú médiákhoz
ajánlott, amelyeket nem
lehet az alsó tálcából
nyomtatni

Füzetnyomtatás (brosúra)⁵
Dokumentumok nyomtatása
A5 füzet formátumban, kézi
kétoldalas nyomtatással

Nyomtatási profilok⁵
Tárolja kedvenc
illesztőprogram-beállításait
profilként, hogy könnyebben
előhívhassa őket

Nyomtató driverek

Windows[®]
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh[®]
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux[®]
Linux (rpm)
(deb)

1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows[®] & Mac[®]

5. Csak Windows[®]

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brother szoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Papírkezelés

Papír bemenet³

Standard tálca - 150 lap
Kézi adagolás - 1 lap
Automata dokumentum adagoló (ADF) - 20 lap

Papír kimenet³

50 lap (80g/m²)

Média típusa & súlya Standard tálca

Sima, tintasugaras, fényes (cast/resin) & 64-220g/m² (17-58 lb.)

Média mérete

Standard tálca

A4, LTR, EXE, A5, A6,
Fotó (102x152mm),
Indexkártya
(127x203mm), Fotó -L
(9x13cm), Fotó -2L
(127x178mm), C5
boríték, Com-10, DL
boríték, Monarch

Média méret

Kézi adagolás

A4, LTR, EXE, A5,
A6,
Fotó (102x152mm/4x6"),
Indexkártya
(127x203mm/5x8"), Fotó -2L
(127x178mm/5x7"), C5
boríték, Com-10, DL boríték,
Monarch
Fotó -L (89x127mm/3.5x5")

Média típusa & súlya

ADF

Sima papír 80g/m²
Média típusa, mérete és súlya
ADF (Automata dokumentum adagoló)
Sima papír, (Méret))
148/148mm - 215.9/355.6mm
(5.8/5.8" - 8.5/14.0") &
(Súly) 64-90g/m² (17-24lb.)

Mobil és Web csatlakozás

Brother iPrint&Scan Mobile App

Nyomatás, szkennelés, a másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Android, iOS és Windows® Phone eszközökről (Nyomatás és szkennelés csak Windows® Phone alkalmazásból)

Apple AirPrint

Nyomatás és szkennelés a leggyakoribb fájlformátumokba bármely AirPrint-kompatibilis alkalmazásból

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Nyomatás és szkennelés Windows® 8, 10 vagy Windows RT Tabletről

Mopria

A Mopria által támogatott Android-eszközökről nyomtassa ki a leggyakoribb fájlformátumokat

Másolás

Másolási sebesség (A4)¹¹

13.0 kép/perc mono & 10.5 kép/perc színes

Első másolat elkészítési ideje¹¹

10.5 mp mono & 21.0 mp színes

Felbontás (Mono)⁸

Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi
Szkennelés: Max. 1200 x 1200 dpi

Felbontás (Színes)⁸

Nyomatás : Max. 1200 x 2400 dpi
Szkennelés : Max. 1200 x 600 dpi

Többoldalas másolás / Rendezés/Szortírozás

Legfeljebb 99 példány készül minden oldalról / Rendezés vagy Szortírozás

Nagyítási / kicsinyítési arány

Csökkentse vagy növelje a dokumentum méretét 25% -ról 400% -ra 1% -os lépésekben

N az 1-ben másolás

2in1/2in1 (ID)/4in1 -
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt egyetlen A4-es lapra tömörítsen

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows® & Mac®
5. Csak Windows®
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Szkennelés

Szkennertípusa

CIS (Contact Image Sensor)

Színés & mono szkennelés

Igen

Szkennelési sebesség

Automata dokumentum adagolóból:

12 kép/perc mono &

6 kép/perc színes

Síkágyról:

A4: 3.35mp mono &

4.38mp színes

LTR: 3.15mp mono &

4.12mp színes

Interpolált

szkennelési

felbontás⁸

Max 19,200 x 19,200dpi

Szkennelési felbontás⁸

Szkennerrüvegről:

1200x2400 dpi

Automata dokumentum

adagolóból:

1200x600 dpi

Színmélység

30 bit színes feldolgozás

(bemenet) 24 bit színes

feldolgozás (kimenet)

Szürkeárnyalat

10bit színes feldolgozás

(bemenet) 8bit színes

feldolgozás (kimenet)

Szkennelési funkciók

Szkennelés E-mailbe

Szkennelés közvetlenül az e-mail alkalmazásba

Szkennelés OCR-be

Szkennelheti a

dokumentumokat

közvetlenül a

szövegszerkesztő

alkalmazásba az

azonnali szerkesztéshez

Szkennelés képbe

Szkennelés a kívánt képszerkesztő szoftverbe

Szkennelés fájlba

Szkennelés fájlba a

számítógépén

Szkennelési driverek

Windows[®]

TWAIN & WIA Windows[®]

Windows[®] 10, Windows[®] 8

Windows[®] 7

Macintosh[®]

TWAIN

macOS v10.13.x, 10.14.x,

10.15.x

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows[®] & Mac[®]

5. Csak Windows[®]

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brother szoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló

Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek

munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanévek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Flottakezelő eszközök

Felügyelet nélküli telepítés⁵
Képes központilag telepíteni és testreszabni az illesztőprogramokat és a szoftvereket

MSI telepítő⁵
Az Active Directory®-on keresztül terjeszthető moduláris telepítők

BRAdmin Light^{5&6}
LAN/WAN menedzsment szoftver

Driver Deployment Wizard^{5&6}
Könnyen létrehozhat nyomtató-illesztőprogramokat a problémamentes telepítéshez a hálózaton

Szoftver

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁶
Nyomtatás, szkennelés, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Windows vagy macOS PC-ről

Biztonság és hálózat

Wireless hálózat
IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wireless hálózati biztonság
SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
Vezeték nélküli nyomtatás anélkül, hogy wireless access point-on kellene keresztül mennie (automatikus és manuális módszerek egyaránt támogatottak)

Wireless beállítási támogatás
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client)

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6)

Kellékek és kiegészítők

Kezdő tintatartályok
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

A tintatartályok töltöttsége¹
BTD60BK 7,500 oldal
BT5000C/Y/M 5,000 oldal

1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows® & Mac®
5. Csak Windows®
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Méreték és súly

Doboz nélkül (széxméxma)
435 x 380 x 195mm - 8.7Kg

Dobozzal (széxméxma)
510 x 275 x 485 - 10.4kg

Működési ciklus

javasolt havi mennyiség
50 - 1,000 oldal havonta

Maximum havi mennyiség⁹
Max. 2,500 oldal/hónap

Környezet

Fogyasztás
Működés közben 16W
Készenléti módban- 3W
Alvó módban - 0.8W
Kikapcsolt állapotban - 0.2W

Hangnyomás
Nyomatáskor -
50dB(A)



1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows® & Mac®
5. Csak Windows®
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanévek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.
www.brotherearth.com

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side