



# Professzionális A3 tintasugaras wireless all-in-one nyomtató

prémium papírkezelési lehetőségekkel

**MFC-J6957DW**



[www.brother.hu](http://www.brother.hu)

## Professzionális A3-as színes tintasugaras vezeték nélküli többfunkciós nyomtató prémium papírkezelési képességekkel

Prémium minőségű A3-as nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás egyetlen tintasugaras készülékben. Ez a többfunkciós nyomtató a legújabb nyomtatófej-technológiával rendelkezik, amely gyors, tartós, élénk színes nyomtatást biztosít. A nagy papírbemeneti kapacitás mellett az MFC-J6957DW ideális megoldás a forgalmas irodák számára.

### MFC-J6957DW



### Kiemelt tulajdonságok:

- Akár 30 kép/perc nyomtatási sebesség<sup>9</sup>
- Automatikus 2-oldalas A3 nyomtató, másoló, szkennер és fax
- 8.8cm színes érintőképernyő
- Vezetékes és wireless csatlakozás
- 3 x 250 lapos papírtálcák<sup>2</sup>
- 100 lapos többfunkciós tálca<sup>2</sup>
- 50 lapos 2-oldalas A3 Automatikus Dokumentum Adagoló (ADF) <sup>2</sup>
- NFC (Near-Field Communication) a biztonságos hitelesítéshez, mobil nyomtatáshoz és szkenneléshez
- Opcionális, nagy töltetű tinták: BK 6000 oldal és C/M/Y 5000 oldal<sup>1</sup>

### Zöldebb üzleti nyomtatás

Az MFC-J6957DW energiatakarékos, anélkül, hogy kompromisszumot kötné a nyomtatási minőségben. Az 5 másodperc alatti gyors első nyomtatási idő (FPOT)<sup>10</sup> és az akár 30 kép/perc nyomtatási sebesség<sup>9</sup>, valamint az alacsony energiafogyasztás teszi ezt a tintasugaras nyomtatót megbízható irodai társsá.

### Nyomtasson tovább<sup>2</sup>

A nagy, akár 750 lapos papírbemeneti kapacitásnak köszönhetően nem kell annyi időt töltenie a papírtálca újratöltésével, és a napi irodai feladataira koncentrálhat. A 100 lapos többcélú tálca lehetővé teszi a sokoldalú hordozók használatát 220 g/m<sup>2</sup>-ig, az 50 lapos automatikus dokumentumadagolóval együtt, amely támogatja a gyors és költséghatékony A3-as nyomtatást és szkennelést.

## Ultragyors, tartós, precíziós nyomtatás

Az évekig tartó aprólékos mérnöki tervezésnek köszönhetően szabadalmaztatott MAXIDRIVE nyomtatóchipünk újradefiniálja a nyomtatási technológiát. A tintacseppeket 40 mikrométer vastag filmbe adagolva nyomást generálnak, amely 1680 különálló kamrán halad át egyetlen nyomtatóchipen keresztül, így ultragyors, tartós, precíziós nyomtatást biztosít.

## Teljesítményre tervezve

A számos üzleti lehetőséggel és funkcióval az MFC-J6957DW gyors és biztonságos nyomtatást kínál közvetlenül a mobiljáról a Near-Field Communication (NFC) segítségével. Gyors szkennelési beállításokat állíthat be az intuitív felhasználói felülettel, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül kedvenc irodai alkalmazásaiba szkenneljen. A 8,8 cm-es színes érintőképernyő intelligens oldalmérő funkcióval rendelkezik és lehetővé teszi a tintaszint-felhasználás nyomon követését.

## Költséghatékony. Nyomtatás, amely gondoskodik önmagáról

Megbízható és tartósan megépített. Az MFC-J6957DW kiváló értéket biztosít alacsony teljes fenntartási költséggel (TCO) és versenyképes oldalankénti költséggel (CPP). Engedje meg, hogy gondoskodjunk nyomtatási igényeiről számos menedzselte nyomtatási szolgáltatás (MPS) opcióval, amelyek automatizált kellékpótlást és törésvizítési szolgáltatásokat kínálnak, csökkentve az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet – a teljes nyugalom érdekében



## Általános

**Technológia**  
Tintasugaras

**Memória**  
512MB

**Kezelőpanel**  
8.8cm színes LCD  
érintőképernyő

**Helyi interfész**  
Hi-Speed USB 2.0

**Vezetékes hálózat**  
Gyors Ethernet

## Wireless HÁLÓZAT

2.4GHz és 5GHz  
támogatás

## Mobilnyomtatás

Nyomtatás mobil eszközről a  
Brother nyomtatóra

## Nyomtató

### Nyomtatási sebesség (A4)<sup>9</sup>

1-oldalas: 30kép/perc  
mono és színes  
2-oldalas: 21kép/perc  
mono és színes

### Nyomtatás (A3)

1-oldalas: igen  
2-oldalas: igen

### Első nyomtatás<sup>10</sup>

4.6 mp színes és  
4.4 mp mono

### Csendes mód

A nyomtatási sebesség  
korlátozásával tovább  
csökkentheti a nyomtatási zajt

### Felbontás

Akár 1200 x 4800dpi  
(Vízszintes és Függőleges)

### Nyomtatási nyelvek

PCL6, BR-Script3, PDF  
Version 1.7, XPS Version 1.0

### Beépített fontok (PCL)

73 skálázható,  
12 bitmap

### Beépített fontok (Postscript)

66 skálázható

### Beépített

### vonalkódok (PCL)

16 vonalkód \*

\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-  
13,

UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),  
Code128

(set A, set B, set C),  
EAN128 (set A, set B, set  
C), Code93, GS1Databar,  
MSI

## Nyomtatási funkciók

### N-az 1-ben nyomtatás<sup>3</sup>

2, 4, 9, 16 A4 oldal csökkentése  
egyetlen A4 oldalra

### Poszternyomtatás<sup>4</sup>

Egyetlen oldal felnagyítása  
poszterre, 4 vagy 9 oldal  
felhasználásával.

### Vízjel nyomtatás<sup>4</sup>

Dokumentumok nyomtatása  
előre meghatározott szöveggel  
vagy a felhasználó  
által megadott üzenetekkel

### ID nyomtatás<sup>4</sup>

Dokumentumok azonosítása  
(dátum & idő, rövid üzenet vagy  
PC felhasználónév)

### Füzetnyomtatás<sup>4</sup>

A5 méretű brosúra nyomtatása,  
automatikus vagy manuális  
2 oldalas nyomtatással

### Nyomtatási profilok<sup>3</sup>

Gyakran használt driverek  
mentése és  
előhívása, saját profil  
készítése

## Nyomtató Driver

### Windows

Windows 10  
(32 és 64 bit editions)  
Windows 8  
(32 és 64 bit editions)  
Windows 7  
(32 és 64 bit editions)  
Windows Server  
2019, 2016, 2012, 2012R2  
és 2008R2  
Windows Server  
2008  
(32 és 64 bit editions)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS,  
LPD/LPRng  
(i686 and x86\_64)

### PCL Driver

Generic PCL XL  
driver

### ChromeOS

Támogatja a natív  
ChromeOS  
nyomtatást

### PostScript

### Universal Printer Driver

Driver Windows-hoz, amely  
lehetővé teszi a nyomtatást  
bármely hálózaton vagy  
helyileg csatlakoztatott Brother  
tintasugaras nyomtatón



## Papírkezelés

### Papír bemenet<sup>2</sup>

Standard tálca -250 lap

Alsó tálcák- 250 lap

Többcélú tálca - 100 lap

**Automatikus Dokumentum adagoló (ADF)** - 50 lap

### Papír kimenet<sup>2</sup>

100 lap A4 | 50 lap A3

### Boríték nyomtatás

Igen, a többfunkciós és a standard tálcából

### Média méret

#### Standard tálca

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L

(9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL boríték, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Legal

#### Alsó tálcák

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

#### Többfunkciós tálca

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long papír (max hossz: 1200mm)

#### ADF

Szélesség : 105 to 297 mm, Hosszúság : 148 to 431.8 mm

#### Scanner Glass

Szélesség : akár 297 mm Hosszúság : akár 431.8 mm

#### Auto 2-oldalas

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

### Média típus és súly

#### Standard tálca

Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított 64-220g/m<sup>2</sup>

#### Alsó tálcák

Sima, újrahasznosított 64-120g/m<sup>2</sup>

#### Többfunkciós tálca

Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított 64-220g/m<sup>2</sup> (260g/m<sup>2</sup> csak a Brother BP71 fényes papír esetén)

#### ADF

Sima, Újrahasznosított 64-120g/m<sup>2</sup>

#### Auto 2-oldalas

Sima, Újrahasznosított 64-120g/m<sup>2</sup>

## Mobil és Web csatlakozás

### Brother Mobil csatlakozás<sup>5</sup> (Android)

Nyomtatás, szkennelés, faxküldés, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Android-eszköztől

### Brother Mobile csatlakozás<sup>5</sup> (iPad / iPhone)

Nyomtatás, szkennelés, faxok küldése, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése iPad/iPhone készülékről

### Apple AirPrint

Nyomtatson és szkenneljen a leggyakoribb fájl típusokba bármely AirPrint-kompatibilis alkalmazásból

### Brother Print Service Plugin<sup>5</sup>

Nyomtatás Android-eszközökről külön alkalmazás nélkül.

### Mopria™<sup>5</sup>

Nyomtassa ki a leggyakoribb fájl típusokat a Mopria™ által támogatott Android-eszközökről

### Brother Apps<sup>8</sup>

Nyomtatás Creative Center-ből, Szkennelés mobilra, Szkennelés kereshető PDF-be, Szövegmásolás nagyítása, Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe, Szkennelés PowerPointba, Szkennelés Excelbe, Szkennelés Wordbe, Egyszerű szkennelés e-mailbe

### Web Connect<sup>8</sup>

Nyomtatson és szkenneljen számítógép használata nélkül Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote segítségével.

## Másolás

### Másolási sebesség (A4)<sup>11</sup>

1-oldalas: 25 kép/perc mono és 16 kép/perc színes  
2-oldalas: 18 kép/perc mono és 13 kép/perc színes

### Másolás (A3)

1-oldalas: Igen  
2-oldalas: Igen

### Első nyomat elkészítési ideje)<sup>11</sup>

5.0 mp mono és  
6.0 mp színes

### Felbontás

Akár 600 x 600dpi

## Többszörös

### másolás/köteg/rendezés

Legfeljebb 999 másolatot készít minden oldalról / halmozás vagy rendezés

### Nagyítási/Kicsinyítési arány

A dokumentum méretének csökkentése vagy növelése 25%-ról 400%-ra 1%-os lépésekben

### N az 1-ben másolás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt tömörítsen egyetlen A4-es lapra

### 2 az1-ben igazolvány másolás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az igazolvány kártya mindkét oldalát egyetlen A4-es lapra másolja

## Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit minden színhez)

### Nyugta másolása

Tisztább másolatokat készít a nyugtákról

### Szövegmásolat nagyítása<sup>8</sup>

Könnyebbé teszi a másolt dokumentumok olvasását, ha az eredeti dokumentumon lévő szöveg kicsi

## Szkennelés

### Szkennertípusa

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Színes & mono szkennelés

Igen

### Szkennelési sebesség (A4)<sup>12</sup>

1-oldalas:  
25 kép/perc mono és színes  
2-Sided:  
36 kép/perc mono és színes

### Szkennelési sebesség (A3)<sup>12</sup>

1-oldalas:13 kép/perc  
Mono és színes  
2-oldalas: kép/perc  
Mono és színes

### Szkennelési felbontás ADF-ről

600 x 600dpi (mono)  
600 x 600dpi (színes)

### Szkennelési felbontás síkágyról

1200 x 2400dpi (mono)  
1200 x 1200dpi (színes)

### Interpolált szkennelési felbontás

Akár 19200 x 19200dpi

### Színmélység

48 bit színefeldolgozás (bemenet)  
24 bit színefeldolgozás (kimenet)

### Szürkeárnyalat

16 bit színes színefeldolgozás (bemenet)  
8 bit színes színefeldolgozás (kimenet)

## Szkennert funkciók

### Szkennelés Email-be

Dokumentumok szkennelése és megosztása e-mail szerveren keresztül

### Szkennelés OCR-be

Szkennelje be a dokumentumokat közvetlenül a szövegszerkesztő alkalmazásba az azonnali szerkesztés érdekében

### Szkennelés képbe

Szkennelje be a kívánt képszerkesztő szoftverbe

### Szkennelés fájlba

Szkenneljen be egy fájlba a számítógépén

### Szkennelés hálózati mappába <sup>4</sup>

Szkennelje be a dokumentumokat a hálózat egy kijelölt mappájába Windows PC használata nélkül

### Szkennelés SFTP-re

Dokumentumok szkennelése közvetlenül egy FTP-kiszolgálóra

### Szkennelési profilok<sup>3</sup>

Legfeljebb 25 előre beállított profilt hozhat létre a többszörös beolvasási beállítások tárolásához

### Szkennelés Microsoft Office-ba

Szkennelés Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) formátumokba

### Szkennelés SharePoint<sup>4</sup>-ba

Dokumentumok beolvasása közvetlenül a SharePointba (on-premise)

### Szkennelés kereshető PDF<sup>7</sup>-be

Dokumentumok szkennelése kereshető PDF-fájlokba

### Auomatikus feredesség-korrektúra

Igen

### Alapszín eltávolítása<sup>3</sup>

Igen

## Szkenner driverek

### Windows

TWAIN és WIA  
Windows 10  
(32 és 64 bit editions)  
Windows 8.1  
(32 és 64 bit editions)  
Windows 7  
(32 és 64 bit editions)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(64 bit editions)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (32 és 64 bit editions)

## Fax

### Fax Modem

33600bps (Super G3)

### PC-Fax küldés<sup>3&8</sup> és fogadás<sup>4&8</sup>

Faxok küldése és fogadása közvetlenül PC-ről

### Memóriaátvitel

Akár 150 oldal  
(ITU-T Test Chart,  
Standard felbontás, JBIG)

### Ha kifogyott a papír

Akár 150 oldal fogadása  
(ITU-T Test Chart, Standard  
felbontás, JBIG)

### Automatikus kicsinyítés

Ha A4-esnél hosszabb dokumentumot fogad (297 mm), a faxkészülék automatikusan formázza az üzenetet, hogy egy A4-es lapra illeszkedjen

### Hibajavító mód (ECM)

Érzékeli a vonalhibákat a faxátvitel során, és újraküldi a hibás dokumentum oldala(ka)t (a címzett gépeknek meg kell osztaniuk ezt a funkciót, hogy működjön)

### Több küldés

Küldje el ugyanazt a faxüzenetet 250 helyre

### Szürkeárnyalat

A faxoláshoz a szürke 256 árnyalata (8 bit) érhető el

## Flottakezelési eszközök

### Felügyelet nélküli telepítő<sup>4</sup>

Képes központilag telepíteni és testreszabni illesztőprogramjainkat és szoftvereinket

### MSI telepítő<sup>4</sup>

Moduláris telepítők, amelyekben keresztül lehet terjeszteni Helyszíni Active Directory<sup>®</sup>

### BRAdmin<sup>4&5</sup>

LAN/WAN menedzsment szoftver software

### Beépített Web Szerver

Web-alapú beépített eszköz menedzsment

### Driver Deployment Wizard<sup>4&5</sup>

Könnyen létrehozhat nyomtató-illesztőprogramokat a problémamentes telepítéshez a hálózaton keresztül

## Szoftver

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>3&5</sup>

Nyomtatás, szkennelés, faxküldés, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése  
Windows vagy macOS-ről

## Biztonság és hálózat

### Vezetékes hálózat

10Base-T/100Base-TX

### Vezetékes hálózati biztonság

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wireless hálózat

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wireless hálózati

#### biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct supports

WPA2-PSK (AES)

only.

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Nyomtasson vezeték nélkül anélkül, hogy vezeték nélküli hozzáférési ponton kellene keresztüljutnia (az automatikus és a kézi módszer is támogatott)

### Wireless Setup támogatás

Wi-Fi Protected támogatás (WPS)

### Wireless applikációk

Függőleges párosítás

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

### IP Filter

Hálózati hozzáférés korlátozása/engedélyezése adott felhasználók részére (IPv4 csak)

### E-mail jelzések

A készülék automatikusan e-mail értesítést küld, ha figyelmet igényel, például ha kevés a tinta vagy cserére szorul

### E-mail riportok

Felhasználói riportok küldése e-mail alapon, bizonyos rendszerességgel

### Zárolás beállítása

Biztonságos hozzáférés az eszközhöz a kezelőpanel zárolásával

### Secure Function Lock 3.0

Hálózati nyomtatási lehetőségek korlátozása adott felhasználó vagy csoport részére. PC User Login Name-mel használható, 100 felhasználóig

### Secure Print

Védje a nyomtatási feladatokat egy 4 számjegyű kiadási kóddal, amelyre a készüléken van szükség ahhoz, hogy a nyomtatás elinduljon

## Near-Field Communications (NFC) / Kártyaolvasó támogatása

### Integrált NFC olvasó

A támogatott NFC szabványok a következők: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

### Külső NFC kártyaolvasó támogatás

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(A harmadik féltől származó kártyaolvasók további vásárlást igényelnek. Egyéb kártyaolvasók támogatottak, ha a beágyazott webszerveren keresztül regisztráltak)



## Kellékek és kiegészítők

### Standard töltetű tintapatronok<sup>1</sup>

LC427BK - 3000 oldal  
LC427C - 1500 oldal  
LC427M - 1500 oldal  
LC427Y - 1500 oldal

### Nagy töltetű tintapatronok<sup>1</sup>

LC427XLBK - 6000 oldal  
LC427XLC - 5000 oldal  
LC427XLM - 5000 oldal  
LC427XLY - 5000 oldal

Megjegyzés: A terméket LC427 patronokkal szállítjuk<sup>13</sup>

## Címjegyzék

### LDAP

Képes csatlakozni egy külső LDAP-kompatibilis címjegyzékhez, például a Microsoft Exchange-hez

## Fejlesztések

### Brother Solutions Interface (BSI)

Hatékony felhő- és helyszíni megoldásokat hozhat létre közvetlenül, a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági funkcióinak integrálásával.

További információ:

[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Méreték és súly

### Dobozzal (SzéxMéxMa)

681 x 561 x 563mm - 31.3kg

### Doboz nélkül (SzéxMéxMa)

576 x 477 x 445mm - 27.5kg

## Élettartam

### Javasolt havi nyomtatási mennyiség <sup>6</sup>

250 - 3500 oldal nyomtatási volumen

## Környezet

### Energiafogyasztás

Másolás: Kb 31W  
Készenlét: Kb. 6W  
Alvó: Kb. 0.9W  
Kikapcsolva: Kb. 0.03W

### Hangnyomás szint

PC nyomtatás  
(Színes/mono):  
Kb. 50.5dB(A)

### Hangteljesítmény szint

Mono: 6.60B(A)  
Színes: 6.64B(A)

### TEC érték

0.17 kWh/hét

### Tintatakarékos mód

Ez csökkenti a tintahasználatot és segít csökkenteni a nyomtató birtoklási összköltségét

### Blue Angel

Igen

### Nordic Swan

Igen

### GS Mark

Igen

- 1 Körülbelüli töltet ISO/IEC 24711.
- 2 80g/m<sup>2</sup> papírral számolva
- 3 Csak Windows® & Mac®.
- 4 Csak Windows
- 5 Opcionálisan letölthető
- 6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.
- 7 Brother szoftver szükséges
- 8 Web csatlakozás szükséges
- 9 A nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 alapján ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 Első nyomat ISO/IEC 17629 szerint
- 11 Másolási sebesség (ESAT) ISO/IEC 24735 alapján
- 12 Szkennelési sebesség ISO/IEC 17991 alapján
- 13 Amikor először helyez be egy tintapatronkészletet, a készülék bizonyos mennyiségű tintát használ fel a szállítócsövek feltöltésére a kiváló minőségű nyomatok érdekében. Ez a folyamat csak egyszer fog megtörténni. A maradék tinta mennyisége<sup>1</sup> minimum 2250 oldal BK és 975 oldal CMY



### Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű.

Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tisztelésére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Eart. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

**brother**  
at your side