


MONOLASERDRUCKER



WIRTSCHAFTLICHKEIT UND
ZUVERLÄSSIGKEIT



Erwartete Leistung, unerwartete Möglichkeiten

Das neue Sortiment der Monolaserdrucker bietet alles, was Kunden von einem professionellem Drucker erwarten. Beispielsweise eine hochwertige Druckausgabe, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50 Seiten pro Minute und herausragende Zuverlässigkeit. Zudem überraschen die Geräte mit einer Funktion, die in dieser Klasse einzigartig ist: Dank Enterprise-Level-Integration können Unternehmen über eine Softwareplattform mit offener Schnittstelle individuelle Drucklösungen erstellen.

Doch unsere Drucker haben mehr zu bieten als leistungsstarke Funktionen. Durch niedrige Gesamtbetriebskosten heben sie sich deutlich von der Konkurrenz ab.

Brother bietet Trommeln und Toner jeweils einzeln im Verkauf an. Zudem können Sie mit den neuen Ultra-Jumbo-Tonern von Brother 20'000 Seiten mit derselben Kassette drucken. Unsere kosteneffektive Verbrauchsmaterialien ermöglichen es so, die laufenden Kosten auf ein Minimum zu reduzieren. Voraussetzung hierfür sind Original-Verbrauchsmaterialien von Brother.

Die Monolaser von Brother sind somit die leistungsstarken Partner mit noch mehr Möglichkeiten für private und geschäftliche Zwecke.



Unerwartete Vorteile auf jeder Stufe

Bei den aufgezeigten Leistungen handelt es sich um das Flagship-Modell der Serie.

Zusätzliche Papierkassetten,
damit grosse Druckaufträge
schnell und unterbrechungsfrei
ausgeführt werden können

Kürzere Wartezeiten für Dokumente
dank Druckgeschwindigkeiten von bis

50 Seiten/Minute

Beeindruckend hohe
Druckvolumen von bis zu

10'000 Seiten

für anspruchsvolle
Druckumgebungen

Erweiterte Papierauswurf-
optionen, inklusive

250-Blatt-

Standard-Auswurfschacht,
Auswurfsensoren und
optionalem Sortierer

Built-in NFC mit Karten
Authentifizierung für maximale
Drucksicherheit

Preiswerte Jumbo-Toner für bis zu

12'000 Seiten

im Lieferumfang plus optionale
Ultra-Jumbo-Toner für

20'000 Seiten

Vielseitige Papierzufuhr für
höchste Ansprüche mit

520-Blatt-

Standardpapierkassette
und Papiersensor plus
optionalem Tower Tray





HL-L5000D

Dank USB und paralleler Schnittstelle sowie zwei optionalen Papierkassetten ist der Brother HL-L5000D das ideale Modell für den Arbeitsplatz.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute
- 250-Blatt-Papierkapazität
- 150-Blatt-Papierablage
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- USB und verkabeltes Gigabit-Netzwerk
- Toner für bis zu 2'000 Seiten mitgeliefert
- Optionale Papierzufuhr für 250 und 520 Blatt oder Tower Tray (4 x 520 Blatt), max. zwei zusätzliche Schächte (250 und 520 Blatt können gemischt werden)





HL-L5100DN

Mit seiner Netzwerk-Schnittstelle und zwei optionalen Papierkassetten ist der Brother HL-L5100DN das ideale Modell für Arbeitsgruppen.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute
- 250-Blatt-Papierkapazität
- 150-Blatt-Papierablage
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- USB und verkabeltes Gigabit-Netzwerk
- Toner für bis zu 8'000 Seiten (Kassette für 3'000 Seiten mitgeliefert)
- Optionale Papierzufuhr für 250 und 520 Blatt oder Tower Tray (4 x 520 Blatt), max. zwei zusätzliche Schächte (250 und 520 Blatt können gemischt werden)





HL-L5200DW

Ob per WLAN, LAN oder lokal per USB-Schnittstelle – der HL-L5200DW findet unkompliziert Anschluss in der Arbeitsgruppe.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute
- 250-Blatt-Papierkapazität
- 150-Blatt-Papierablage
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- USB und verkabeltes Gigabit-Netzwerk
- Toner für bis zu 8'000 Seiten (Kassette für 3'000 Seiten mitgeliefert)
- Optionale Papierzufuhr für 250 und 520 Blatt oder Tower Tray (4 x 520 Blatt), max. zwei zusätzliche Schächte (250 und 520 Blatt können gemischt werden)



PRINT



Wi-Fi
CERTIFIED



mopria
ALLIANCE



Google Cloud Print



brother



Mac
Compatible



Windows 10
Compatible



AirPrint



HL-L6300DW

Der HL-L6300DW ist optimiert für Unternehmen und bietet atemberaubende Resultate und erweiterte Papiermanagement-Optionen.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 46 Seiten/Minute
- 520-Blatt-Papierkapazität
- 250-Blatt-Papierablage
- 4,5 cm-Touchscreen
- NFC (für mobiles Drucken und Kartenauthentifizierung)
- USB, Wireless und verkabeltes Gigabit-Netzwerk
- Toner für bis zu 12'000 Seiten (Kassette für 8'000 Seiten mitgeliefert)
- Optionale Papierzufuhr für 250 und 520 Blatt oder Tower Tray (4 x 520 Blatt), max. 3 x 250-Blatt-Schächte oder max. 2 x 520-Blatt-Schächte
- Optionale Ablage mit vier Fächern





HL-L6400DW & HL-L6400DWT

Dank seiner Geschwindigkeit von 50 Seiten/Minute ist dieses Modell ein wahrer Leistungsträger.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/Minute
 - 520-Blatt-Papierkapazität
 - 250-Blatt-Papierablage
 - 4,5 cm-Touchscreen
 - NFC (für mobiles Drucken und Kartenauthentifizierung)
 - USB, Wireless und verkabeltes Gigabit-Netzwerk
 - Toner für bis zu 20'000 Seiten (Kassette für 12'000 Seiten mitgeliefert)
 - Optionale Papierzufuhr für 250 und 520 Blatt oder Tower Tray (4 x 520 Blatt), max. 3 x 250-Blatt-Schächte oder max. 2 x 520-Blatt-Schächte
 - Optionale Ablage mit vier Fächern
- Das Modell HL-L6400DWT ist mit einem dritten Papierschacht (250 oder 520 Blatt) erweiterbar, jedoch nicht mit dem Tower Tray



Professionelles Zubehör, in diesem Sortiment verfügbar



LT-5500

Kompatibel mit

HL-L5000D, HL-L5100DN,
HL-L5200DW

- 250-Blatt-Schacht



LT-5505

Kompatibel mit

HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

- 250-Blatt-Schacht



LT-6500

Kompatibel mit

HL-L5000D, HL-L5100DN,
HL-L5200DW

- 520-Blatt-Schacht



LT-6505

Kompatibel mit

HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

- 520-Blatt-Schacht



CH-1000

Kompatibel mit

HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

- Halterung für externen Kartenleser



MX-4000

Kompatibel mit

HL-L6300DW, HL-L6400DW,
HL-L6400DWT

- 4 x 100-Blatt-Ausgabefächer oder
2 x 400-Blatt-Ausgabefächer



PC-5000

Kompatibel mit

HL-L5000D

- Parallel-Kabel



TT-4000

Kompatibel mit

HL-L6300DW, HL-L6400DW

- Tower Tray (520 Blatt x 4 Schacht)

Ab Herbst 2016
sind folgende
Unterschränke
im Sortiment
verfügbar:
L5000 und L6000

Service

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es auch sind. Brother gewährt als Standard zwei Jahre Bring-in-Garantie. Zusätzlich haben wir ein umfassendes Service-Angebot zusammengestellt, das Sie auch darüber hinaus unterstützt. Wir wollen Ihnen ein sicheres Gefühl geben.

VOR-ORT-GARANTIE ASSISTO**

Umfasst Hotline-Service zur Fehlerdiagnose und Störungsbehebung vor Ort.


- Problembeseitigung am Gerätestandort
- Reduktion von Ausfallzeiten
- Hohe Verfügbarkeit
- Fixe Servicekosten
- Betriebssicherheit durch garantiert verfügbares Brother Know-how im Störfall

GARANTIEVERLÄNGERUNG BRING-IN**

Während der Garantielaufzeit kostenlose Reparatur bei Ihrem Serviceprovider oder Brother Service Center.

- Kostenlose Reparatur innert drei bis fünf Tagen im Brother Service Center in Baden
- Kalkulierbare Kosten während der geplanten Einsatzdauer (Preise inkl. MwSt.)
- Hohe Verfügbarkeit des Brother Service Center in Baden

**Bis 60 Tage nach dem Gerätekauf im Fachhandel erwerbbar.



Stärker für die Umwelt arbeiten

Brother Earth

Brother Earth ist unsere Online-Ressource, die alle Informationen zu unseren neuesten grünen Produktinnovationen und unseren globalen Umweltschutzprojekten enthält. Ausserdem erfahren Sie, wie Sie aktiv mitwirken können. Auf www.brotherearth.com können Sie sich darüber informieren, wie wir die Lärmemissionen unserer Nähmaschinen senken, Menschen auf den Philippinen bei der Reinigung ihrer Flüsse unterstützen und uns an Tausenden anderen Umweltschutzinitiativen beteiligen.

Brother Umweltaktivitäten

Brother International Europe hat seit 2009 eine starke Partnerschaft mit der Hilfsorganisation Cool Earth aufgebaut, um verschiedene Biodiversitätsprojekte in den Amazonasregenwäldern Perus zu unterstützen.

Cool Earth arbeitet zusammen mit der einheimischen Bevölkerung an der Frontlinie der Abholzung, indem sie direkt in Regenwaldgemeinschaften investiert und Dörfer miteinander verbindet, um einen Schild zu bilden und Millionen von Hektaren Wald zu schützen.


Brothers Öko-Belohnungssysteme motivieren die Kunden in Europa dazu, die Möglichkeit zu nutzen, Geräte, Tintenpatronen Tonerkassetten und Trommeln umsonst und umweltgerecht von Brother recyceln zu lassen. Als Gegenleistung sponsort Brother den Schutz der Bäume im peruanischen Regenwald.

Dieses Versprechen ermöglicht es Ihnen, Material zu recyceln, als Teil Ihrer Verpflichtung der Umwelt gegenüber und gleichzeitig andere dazu zu ermutigen, ihren Einfluss auf ihre Umwelt zu überdenken.

Sämtliche Produkte in diesem Katalog wurden sowohl mit dem blauen Engel wie auch mit dem Energy Star ausgezeichnet.



Working with you for a better environment



„Unser Wald ist nicht zu verkaufen. Wir müssen weiterhin das beschützen, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Wir sind hier, um den Wald zu beschützen, um unserer Kinder Willen und deren Nachkommen.“

**Julián Quispe Carbólico,
Tinkareni Village, Peru**

Technische Daten



Modell	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW
Druckgeschwindigkeit max. S/Min mono/duplex	40 / 20	40 / 20	40 / 20
Druckauflösung in dpi (h x v max.)	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
Emulationen	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Arbeitsspeicher RAM Standard bis max.	128 MB	256 MB	256 MB
Papiervorrat Standard + MF-Einzug / total. max.	250 + 50 / 1340	250 + 50 / 1340	250 + 50 / 1340
Papierablage Face-up/-down	1 / 150	1 / 150	1 / 150
Beidseitiges Bedrucken (Duplexdruck)	automatisch	automatisch	automatisch
Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0, Parallel (IEEE 1284)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Stromverbrauch in Watt deep sleep / stdby / print	1,2 / 6,5 / 641	0,6 / 4,7 / 665	1,2 / 6,5 / 642
Geräuschlevel (dBA) stdby / print	< 34 / < 52	< 35 / < 59	< 34 / < 52
Warm-up (Sek.) sleep	< 4,7	< 1	< 4,7
First Print in Sek. (ready mode)	< 7,2	< 8,5	< 7,2
Kompatibilität	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux
Controlpanel / mit LCD-Display	LCD (1 x 16 Zeichen)	LCD (1 x 16 Zeichen)	LCD (1 x 16 Zeichen)
Druckvolumen Ø-Seiten/Monat: optimal / max.	bis 3'500 / 50'000	bis 3'500 / 50'000	bis 3'500 / 50'000
Toner im Lieferumfang: Anzahl Seiten mono (Startertoner)	2'000 Seiten**	3'000 Seiten**	3'000 Seiten**
Besonderes	Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up-Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 1,764 kWh	Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up-Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 1,763 kWh, Mobile Print (AirPrint, Google Cloud Print & iPrint&Scan)	Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up-Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 1,763 kWh, Mobile Print (AirPrint, Google Cloud Print & iPrint&Scan)
Masse in mm (BxTxH) / Gewicht in kg	373 x 388 x 255 / 10,7	373 x 388 x 255 / 10,7	373 x 388 x 255 / 10,7

Tonermodule

TN-3430 – Tonereinheit für ca. 3'000 Seiten**	x	x	x
TN-3480 – Tonereinheit für ca. 8'000 Seiten**	x	x	x
TN-3512 – Tonereinheit für ca. 12'000 Seiten**			
TN-3520 – Tonereinheit für ca. 20'000 Seiten**			

Trommeleinheiten

DR-3400 – Trommeleinheit für max. 30'000 Seiten**	x	x	x
--	---	---	---

& Verbrauchsmaterialien



HL-L6300DW



HL-L6400DW



HL-L6400DWT

46 / 24	50 / 24	50 / 24
1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
256 MB	512 MB	512 MB
520 + 50 / 2650	520 + 50 / 2650	2 x 520 + 50 / 1610
10 / 250	10 / 250	10 / 250
automatisch	automatisch	automatisch
Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (an der Rückseite für externe IC-Kartenleser)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (an der Rückseite für externe IC-Kartenleser)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (an der Rückseite für externe IC-Kartenleser)
1,6 / 7,3 / 740	1,6 / 7,3 / 741	1,6 / 7,3 / 742
< 35 / < 54	< 35 / < 54	< 35 / < 54
< 4,7	< 4,7	< 4,7
< 7,5	< 7,5	< 7,5
Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux
1,8" Touchscreen	1,8" Touchscreen	1,8" Touchscreen
bis 7'500 / 125'000	bis 10'000 / 150'000	bis 10'000 / 150'000
8'000 Seiten**	12'000 Seiten**	12'000 Seiten**
Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up- Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 2,162 kWh, Mobile Print (AirPrint, Google Cloud Print & iPrint&Scan)	Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up- Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 2,379 kWh, Mobile Print (AirPrint, Google Cloud Print & iPrint&Scan)	Energy Star, Blauer Engel, Citrix, N-up- Druck, Posterdruck*, Wasserzeichendruck*, Broschürendruck*, TEC Wert/Woche 2,379 kWh, Mobile Print (AirPrint, Google Cloud Print & iPrint&Scan)
400 x 396 x 288 / 13,2	400 x 396 x 288 / 13,4	400 x 396 x 420 / 17,3
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	x	x
x	x	x

*nur Windows **gem. ISO19752 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Brother (Schweiz) AG

Täferenstrasse 30, Postfach 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil
Telefon 0844 484 111, Fax 0844 484 222, info@brother.ch

brother.ch