

# Professionella nätverksanslutna märkmaskiner

PT-P900Wc  
PT-P950NW

[brother.se](http://brother.se)



**Skriv ut slitstarka etiketter från din PC, Mac, smartphone eller surfplatta via trådlös eller trådbunden nätverksanslutning.**

## Viktiga funktioner:

- Skriver ut upp till 36 mm breda slitstarka etiketter
- Snabb utskriftshastighet med hög utskrifts-upplösning
- Trådbunden nätverksanslutning\* & Wi-Fi
- Inbyggd automatisk kniv
- Lägg till bilder, streckkoder och ramar till din etikett
- Länka kalkylbladsdata till din etikett för serieutskrift
- Utvecklingskit för Windows, iOS och Android
- Olika tillbehör för att anpassa skrivaren efter dina behov


## PT-P900-serien

PT-P900 erbjuder snabb utskriftshastighet och hög utskrifts-upplösning på upp till 36 mm hållbara etiketter. Lägg till önskad text, streckkoder, bilder och logotyper till din etikett. Vår laminerade tape lämpar sig för inomhus- såväl som utomhusbruk och kommer att hålla i många år. Välj mellan trådlös och trådbunden nätverksanslutning och en rad tillbehör för att skapa en anpassad utskriftslösning som passar dina behov.

*P-touch*





\*PT-P950NW.





## Viktiga funktioner

		
	PT-P900Wc	PT-P950NW
Skriver på 3,5 mm till 36 mm breda etiketter	●	●
32 mm maximal utskriftshöjd	●	●
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder	●	●
60 mm/s utskriftshastighet	●	●
USB och trådlös nätverksanslutning	●	●
Trådbunden nätverksanslutning (10/100 Base-TX)		●
Inbyggd automatisk kniv med funktion för halv-klipp	●	●
Professionell programvara för etikettdesign för PC/Mac	●	●
Software development kits (SDK) är tillgängliga för att enkelt lägga till utskrift av etiketter till din egen programvara eller appar	●	●
Länka text från Excel, .csv och MSDE/SQL databaser för enkel serieutskrift	●	●
Skriver 1D och 2D branschstandard streckkoder	●	●
Skriv ut direkt från din smartphone/surfplatta via app	●	●
Batterikassett och laddningsbart li-ion batteri som tillval	●	●
RJ25 till DB9M, seriell adapterkabel till 9-pol D-SUB som tillval	●	●
Bluetooth-anslutning som tillval		●
Touchpanel med bakgrundsbelyst LCD display för fristående utskrifter på plats som tillval		●

## Professionell märkmaskin för all typ av märkning

Dessa två märkmaskinerna är idealiska för all typ av märkning inom områden som förvaltning av fastigheter och anläggningar. Tack vare ett brett urval av färgkombinationer och tapebredder i upp till 36 mm och en snabb utskriftshastighet med hög utskriftsupplösning, skapar du enkelt en anpassad etikett för ändamålet, närsomhelst, varsomhelst.



## Trådlös, trådbunden nätverksanslutning och Bluetooth

Dessa kompakta märkmaskiner kan enkelt anslutas till din PC/Mac med trådlös nätverksanslutning eller via USB. PT-P950NW kan även anslutas till trådbundet nätverket eller via Bluetooth, vilket möjliggör för utskrift via mobila enheter, bärbara datorer eller anslutning av externa Bluetooth-enheter såsom streckodsläsare.





## Industriell programvara för PC och Mac

Båda modellerna använder P-touch Editor, programvara för etikettdesign. Du kan importera streckkoder, logotyper och annan grafik till din etikett och använda alla installerade teckensnitt du har på din dator. Länka Microsoft Excel® kalkylbladsdata eller CSV-filer till din etikett för att skriva ut flera etiketter snabbt och effektivt.

Snabb och  
effektiv  
utskrift



## Skriv ut från din smartphone eller surfplatta

Skapa och skriv ut etiketter direkt från din smartphone eller surfplatta utan behov av dator. Appen Brother iPrint&Label ansluter trådlöst till etikettskrivaren och låter dig designa och skriva ut etiketter direkt från din iOS eller Android-enhet. Använd appen Pro Label Tool vid behov av att identifiera kablar eller annan datautrustning för att skriva ut etiketter som lindas runt kablar, frontpaneler eller annan specialutrustning.

# Inkludera etikettutskrift som en del av din lösning

Programvaru- och apputvecklare kan använda olika utvecklingskit för Microsoft Windows, iOS och Android-enheter för att möjliggöra utskrift av etiketter från egen programvara och appar. Detta gör PT-P900W idealisk för att integrering i olika lösningar där det krävs hållbara etiketter.



Avancerade alternativ för skapa etiketter



## Inbyggd automatisk kniv med funktion för halvklipp

Med en automatisk kniv som producerar en remsa etiketter som lätt kan plockas av, säkerställer du att etiketterna hålls i rätt ordning. Du kan även välja att etiketterna klippas av helt.





brother REGISTERED ASSET  
PROJECTOR - MEETING ROOM 1



## Skriv ut på plats

Det finns situationer där ström inte finns, till exempel på bygg- arbetsplatser, eller om etikettskrivaren används på en rullvagn. Utrusta märkmaskinen med en batterikassett och uppladdningsbart litiumjonbatteri och du kan skriva ut etiketter var och när det behövs.

## Skriv ut utan anslutning till PC

Idealisk för livsmedelsbranschen, hälso- och sjukvården och labb, ger touchpanelen med display, som finns som tillval, dig möjlighet att skriva ut etiketter utan att ansluta till en PC. Skapa dina etiketter och ladda upp dem till valda platser som finns på knapparna. Användaren klickar på relevant knapp för att skriva ut etiketten direkt. I tillägg kan du lägga till tid och datum med den inbyggda klockan - idealisk för "Använd t o m" eller "Utskriven på" etiketter.

### Tillval för PT-P900-serien

#### PA-BB-002

Batterikassett för li-ion batteri

PT-P900Wc  
PT-P950NW



#### PA-BT-4000LI

Laddningsbart litium-ion batteri

PT-P900Wc  
PT-P950NW



#### PA-SCA-001

RJ25 till DB9M seriell adapter

PT-P900Wc  
PT-P950NW



#### PA-BI-002

Bluetooth-anslutning

PT-P950NW



#### PA-TDU-003

Touchpanel med display


PT-P950NW





# Laminerade Brother P-touch-etiketter

I motsats till vanliga etiketter består Brother P-touch laminerade TX- och HG taper av sex materiallager, vilket ger en tunn och extremt stark etikett. Tecknen formas med ett värmeöverföringsbläck och ligger mellan två skyddande PET-lager (polyesterfilm). Vi har testet dem i extrema förhållanden, för påverkan från slitage, temperaturer, kemikalier och solljus. Resultatet visar att Brother P-touch laminerade etiketter presterar bättre än konkurrerande etiketter, så du kan lita på att du får etiketter med professionell kvalitet som håller länge.



Laminerad



Tålig mot värme och kyla



Tålig mot vatten



Tålig mot blekning



Tålig mot repor



Tålig mot kemikalier



Stark vidhäftning



## Testade i extrema förhållanden

Brother P-touchs laminerade etiketter har testats i laboratorium och en översikt över resultaten finns nedan. Mer detaljerad information om testerna finns tillgänglig vid förfrågan.

### Motståndskraftiga mot temperaturer



Laminerade etiketter utsattes för temperaturer från  $-80^{\circ}\text{C}$  till  $+150^{\circ}\text{C}$  under 240 timmar utan att texten påverkades.

### Motståndskraftiga mot blekning



Laminerade etiketter placerades i blekningskammare som simulerar ett års solljus utan att texten påverkades.

### Motståndskraftiga mot vatten och kemikalier



Glasplattor med laminerade etiketter sänktes ned i vatten och olika kemikalier under två timmar. Texten påverkades inte.

### Motståndskraftiga mot slitage



En slipanordning på 1 kg drogs över de laminerade etiketterna 50 gånger utan att texten påverkades.

# Specifikationer

	PT-P900Wc	PT-P950NW
<b>Utskrift</b>		
Maximal utskriftsbredd	36 mm	
Maximal utskriftshöjd	32 mm	
Utskriftsupplösning	360 dpi	
Utskriftshastighet	60 mm/s	
Kniv	Ja (med easy-peel function)	
Minimum utskriftslängd	4 mm	
Maximal utskriftslängd	1 meter	
Utskrift	17 rader per etikett	
Kopior	1-999	
<b>Trådbunden nätverksanslutning</b>		
USB	Windows® (USB1.1, 2.0, 3.0 protokoll)   Mac (USB 1.0, 2.0 protokoll)	
Nätverk	-	10 Base-T/100 Base-TX3.0 protokoll)   Mac (USB 1.0, 2.0 protokoll)
Seriell	RS-232C (endast för utskrift med ESC/P-kommandon. Kräver seriell adapter som tillval)	
<b>Trådlös nätverksanslutning</b>		
Wireless Direct	IEEE802.11n   Infrastrukturläge: IEEE802.11b/g/n   WPS 2.0	IEEE802.11n   Ad-Hoc läge: IEEE802.11b   Infrastrukturläge: IEEE802.11b/g/n   WPS 2.0
<b>Bluetooth-anslutning</b>		
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR   Profiler: SPP, OPP
<b>Emulering/utskriftslägen</b>		
P-touch Raster	Ja	
ESC/P	Ja	
P-touch mallar	Ja	
<b>Etikettskapande (PC/Mac)</b>		
P-touch Editor	Ja	
Länk till data	Sparad i Microsoft® Excel® (Windows®) och .csv (Mac) filer, att importeras till din etikett	
Teckensnitt	Välj bland alla installerade teckensnitt på din PC/Mac	
Bilformaten	(.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)	
Speciell kabelmärkning	Skapa enkelt etiketter för kablar, patchpaneler, frontpaneler och switchar	
Datum/tid	Inkludera automatiskt aktuellt datum eller framtida datum/tid på dina etiketter	
<b>Streckkoder som stöds</b>		
1D	CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)	
2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)	
<b>Mått och vikt</b>		
Mått	118 mm (b) x 192 mm (d) x 146 mm (h)	
Vikt	1,48 kg	1,51 kg

**PT-P900Wc****PT-P950NW**

<b>Följande ingår</b>	
Printer	36 mm svart på vit laminerad tape (8 m)
Strömadapter	Ja
USB-kabel	Ja
Bruksanvisning	Ja
<b>Tape typer</b>	
TZe-tape	3,5 mm - 36 mm
HSe krympslang	5,2 mm - 31,0 mm
FLe stansad tape	45 mm x 21mm
<b>Systemkrav</b>	
Operativsystem	Windows, Windows Server och MacOS X - se brother.se för information om kompatibla operativsystem.
Hårddiskutrymme	Windows®: Mer än 70MB   Mac: Mer än 500MB
Systemminne	Enligt operativsystemskrav
Microsoft® Office® stöd för P-touch-tillägg	Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016   Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016   Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktilfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag. Etikettbilder som visas är för endast illustrativa syften och vissa aspekter kanske inte går att reproducera på denna modell. Produktspecifikationer kan komma att ändras. E&OE.

Microsoft, Windows, Windows Server och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

# brother

at your side

Kontakt:

**brother.se**

**Brother Sverige**

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel.: 031-734 12 00

Fax: 031-734 12 50

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktilfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.