



Rotuladora electrónica

PT-N25BT

Rotuladora electrónica con bluetooth

Compacta, ligera y fácil de usar. Perfecta para la organización doméstica y de oficina, las etiquetas se pueden crear rápidamente y sin esfuerzo utilizando el teclado integrado. También puedes conectarla a un smartphone mediante Bluetooth e imprimir etiquetas con la aplicación Design&Print2 de Brother.

Con una gama de fuentes y marcos para jugar, símbolos para despertar la imaginación y una variedad de cintas de colores para elegir, las etiquetas se pueden personalizar totalmente para adaptarse al gusto individual.

PT-N25BT



Características principales:

- Diseña e imprime etiquetas con el teclado QWERTY integrado
- Conectividad Bluetooth para imprimir etiquetas directamente desde un smartphone mediante la aplicación Design&Print2 de Brother
- Pantalla gráfica para previsualizar las etiquetas antes de imprimirlas
- Elije entre 3 fuentes, 15 marcos y 250 símbolos para personalizar las etiquetas
- Acceso a una amplia gama de plantillas de etiquetas listas para imprimir para organizar todo el hogar mediante la aplicación gratuita
- Imprime etiquetas Btag de 12 mm en varios colores
- Cortador manual fácil de usar



General

Contenido de la caja

Etiquetadora PT-N25BT, cinta Btag negro sobre blanco de 12 mm (4 m de longitud), guía del usuario

Idioma soportado

20 (Inglés, alemán, francés, español, portugués, portugués (Brasil), italiano, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, turco)

Tamaños y dimensiones

Sólo la máquina (A) x (P) x (Al)

152 mm x 150 mm x 72 mm

Peso (Kg)

0,47 kg

Impresión

Resolución

180 / 64 ppp

Máx. velocidad de impresión

12 mm/seg

Máx. ancho de impresión (mm)

12 mm

Máx. alto de impresión (mm)

9 mm

Cortador

Manual

Tipo de cortador

Cuchilla de corte

Diseño

Tipo de diseño

Sobremesa

Color de la carcasa

Blanco y azul

Teclado

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Material del teclado

Goma

Clave de impresión

Icono

Número de teclas

58

Pantalla

Tamaño LCD

58 mm x 24 mm

Especificaciones LCD

Gráfico, 128 x 16 ppp

Contraste LCD

Sí (-2, -1, 0, +1, +2)

Vista previa

Sí (previsualización real)

Texto visible en la pantalla LCD

16 caracteres x 1 línea

Fuente de alimentación

Pilas

AAA x 6 uds. (LR03/Ni-MH) No incluidas

Adaptador de corriente

AD-24ES

Conectividad

Interfaz

Bluetooth (baja energía)

Compatibilidad de Apps

P-touch Design&Print 2
iOS/Android

Memoria

Espacios de memoria de etiquetas
10

Diseño de etiquetas

Número de caracteres (sin espacios)

459

Número de caracteres acentuados

147

Número de símbolos

250

Tamaño fuente

Large / Medium / Small

Ancho de caracteres

3 Tipos (x1/2, x1, x2)

Fuentes

3 tipos

(Helsinki, Brussels, Berlin)

Estilo de caracteres

7 tipos

(Normal/Negrita/contorno/sombreada/ Italic/Italic Negrita/Vertical)

Marcos

15

Subrayado

Sí

Formato de etiqueta

Text Buffer

Máx. 80 caracteres

Impresión en varias líneas (máx.)

2 líneas

Longitud mínima de la etiqueta

26mm

Ajuste de la longitud de la cinta

Sí

Desde máquina (30 mm)

Bluetooth (30-300 mm)

Ajustes del margen de la cinta

Sí (20 mm, 12 mm, 4 mm, cadena)

Alineación horizontal

Izquierda, centro

Insertar/sobrescribir texto

Sólo insertar

Impresión (Software)

Impresión de copias (repetición)

Sí(1-20)

Impresión en espejo

Sí

Numeración

Sí (1-10)

Vista previa de impresión

Sí

Impresión vertical

Sí